

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(國土署)
聯絡人：吳穹霽
聯絡電話：02-87712880
電子郵件：vicky@nlma.gov.tw
傳真：02-87712709



受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國115年7月31日
發文字號：台內國字第11508093212號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：有關「依建築物設置太陽光電發電設備標準設置太陽光電
設備者，其建築面積、樓地板面積、建蔽率、容積率及建
築物高度之檢討原則」，業經本部於115年7月31日以台內
國字第1150809321號令釋示在案，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依本部115年5月15日、7月17日召開「建築物設置太陽光電
新制議題交流會議」紀錄結論續辦。
- 二、如需本部115年7月31日以台內國字第1150809321號令內
容，請至行政院公報資訊網（網址<https://gazette.nat.gov.tw/egFront>）下載。

正本：交通部高速公路局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理
分署、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部
科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、農業部農業科技
園區管理中心、各直轄市及縣(市)政府、中華民國全國建築師公會、中華民國不
動產建築開發商業同業公會全國聯合會、本部國家公園署墾丁國家公園管理處、
國家公園署玉山國家公園管理處、國家公園署陽明山國家公園管理處、國家公園
署太魯閣國家公園管理處、國家公園署雪霸國家公園管理處、國家公園署金門國
家公園管理處、國家公園署海洋國家公園管理處、國家公園署台江國家公園管理
處

副本：財團法人台灣建築中心、本部法制處、國土管理署(資訊室)(請刊登網頁)

擬e-mail轉知各會員公會及
本會法規研究委員會委員。

全國建築師公會

115. 8. 03

收文第2233 號

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(國土署)
聯絡人：吳穹霽
聯絡電話：02-87712880
電子郵件：vicky@nlma.gov.tw
傳真：02-87712709



受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國115年7月31日
發文字號：台內國字第11508093212號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：有關「依建築物設置太陽光電發電設備標準設置太陽光電設備者，其建築面積、樓地板面積、建蔽率、容積率及建築物高度之檢討原則」，業經本部於115年7月31日以台內國字第1150809321號令釋示在案，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依本部115年5月15日、7月17日召開「建築物設置太陽光電新制議題交流會議」紀錄結論續辦。
- 二、如需本部115年7月31日以台內國字第1150809321號令內容，請至行政院公報資訊網（網址<https://gazette.nat.gov.tw/egFront>）下載。

正本：交通部高速公路局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、農業部農業科技園區管理中心、各直轄市及縣(市)政府、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會、本部國家公園署墾丁國家公園管理處、國家公園署玉山國家公園管理處、國家公園署陽明山國家公園管理處、國家公園署太魯閣國家公園管理處、國家公園署雪霸國家公園管理處、國家公園署金門國家公園管理處、國家公園署海洋國家公園管理處、國家公園署台江國家公園管理處

副本：財團法人台灣建築中心、本部法制處、國土管理署(資訊室)(請刊登網頁)

內政部令 中華民國115年7月31日
台內國字第1150809321號

「依建築物設置太陽光電發電設備標準設置太陽光電設備者，其建築面積、樓地板面積、建蔽率、容積率及建築物高度之檢討原則」，依下列規定辦理，並自中華民國一百十五年八月一日生效：

- 一、設置於屋頂，包含支撐架並得結合頂蓋，其高度自屋頂面起算未逾四點五公尺者，免計入建築面積、樓地板面積。
- 二、設置於屋頂突出物，包含支撐架並得結合頂蓋，或與符合建築技術規則建築設計施工編第一條第十款第五目規定之立體構架結合設計者，其高度自屋頂突出物面起算未逾一點五公尺者，免計入建築面積、樓地板面積。
- 三、設置於露臺，包含支撐架並得結合頂蓋，其高度自露臺面起算未逾四點五公尺者，該露臺免依陽臺規定檢討建築面積及樓地板面積。
- 四、設置於雨遮，其構造形式符合本部一百年四月十五日台內營字第一〇〇〇八〇二二五九號令者，免計入建築面積及樓地板面積。
- 五、設置於地面，其高度自地面起算未逾四點五公尺者，免計入建築面積、樓地板面積。但經目的事業主管機關核准者，包含支撐架並得結合頂蓋，其高度自地面起算未逾九公尺者，免計入建蔽率、容積率及建築物高度。
- 六、建築物建築面積與太陽光電發電設備投影面積合計逾建築基地面積百分之七十者，其太陽光電發電設備之全部投影面積，應計入建築面積及樓地板面積。但建築基地依都市計畫法、區域計畫法、非都市土地使用管制規則或其他法令所定之法定建蔽率逾百分之七十者，建築物建築面積與太陽光電發電設備投影面積合計逾該法定建蔽率，其太陽光電發電設備之全部投影面積，應計入建築面積及樓地板面積。
- 七、符合建築物設置太陽光電發電設備標準第三條第一項第一款規定之新建建築物設置太陽光電發電設備，免申請雜項執照者，比照設置再生能源設施免請領雜項執照標準第八條規定，設備或設施應於竣工後，檢附依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師出具之太陽光電發電系統結構安全證明書、工程完竣證明書及剖面示意圖、平面配置圖、立面圖，報請所在地主管建築機關備查。

部 長 劉世芳